


Hardwood




Paco Salvador Concert Hall - Spain
Auditorium Paco Salvador - Espagne
Auditorio Paco Salvador - España

Idealux LT



Idealux LR



Custom-made // Sur mesure // A medida

A

Wood slat height
Hauteur de lame
Altura de lama



B

Wood slat width
Largeur de lame
Anchura de lama

C

Spacing between wood slats
Espace entre lames
Espaciado entre lama

Great range of available woods
Grande variété de bois disponibles
Gran variedad de maderas disponibles



Optional supplements | Acoustic fabric // Ecotex products

Finishes | Colourless varnish, dyed wood or colour lacquer
Melamine, veneered o edged



Compléments optionnels | Voile acoustique // Produits Ecotex

Finitions | Vernis incolore, bois teint ou laqué en couleur.
Mélamine, replaqué ou borduré



Complementos opcionales | Velo acústico // Productos Ecotex

Acabados | Barniz incoloro, madera teñida o lacado en color
Melamina, rechapado o canteado



Resonance material

It is a selective absorbent material with a high absorption coefficient at a determined frequency, which depends on the panel's dimensions and configuration.

You can reach a high level of acoustic performance by combining Idealux with Ecotex*.

*See page 84



Matériel résonnant

Absorbant sélectif qui possède un haut coefficient d'absorption à une fréquence déterminée. Cela dépendra des dimensions et de la configuration du module.

Obtenez un haut niveau de prestations acoustiques en combinant Idealux et les produits Ecotex*.

*Voir page 84




Material resonador

Absorbente selectivo que posee un alto coeficiente de absorción a una frecuencia determinada. Ésta dependerá de las dimensiones y configuración del módulo.

Consigue un alto nivel de prestaciones acústicas combinando Idealux con productos Ecotex*.

*Ver página 84.

Hardwood




Arzuaga winery - Spain
Chais Arzuaga - Espagne
Bodegas Arzuaga - España




Materials


Matériaux
Materiales



Consult other materials
Consulter autres matériaux
Consultar otros materiales



Slats



Dimensions // Dimensions // Dimensiones | 90/140 x 3000* x 19 mm
Thickness // Épaisseur // Espesor | 19 mm

Optional supplement
Complément optionnel
Complemento opcional | Grooved acoustic fabric
Voile acoustique en gorge
Velo acústico en entrecalle

Finishes
Finitions
Acabados | Colourless varnish, dyed wood or colour lacquer
Melamine, veneered o edged
Vernis incolore, bois teint ou laqué en couleur
Mélamine, replaqué ou borduré
Barniz incoloro, madera teñida o lacado en color
Melamina, rechapado o canteado

Panel Edge Design // Mécanisation des arêtes // Mecanizado de Cantos




V Profile // Profil V // Perfil V



Double group // Profil double femelle
Perfil Doble Hembra

*Maximum length
*Longueur maximum
*Longitud máxima

Grid 27




Dimensions // Dimensions // Dimensiones | 600/1200 x 600 x 19 mm
Square perforated // Tableaux // Cuadros | 27,5 x 27,5 mm
Number of square perforated // Nombre de tableaux // N° cuadros | 256

Perforation percentage
Pourcentage de perforation
Porcentaje de perforación | 53,80%

Optional supplement
Complément optionnel
Complemento opcional | Acoustic fabric or Ecotex product
Voile acoustique ou produit Ecotex
Velo acústico o producto Ecotex

Finishes
Finitions
Acabados | Colourless varnish, dyed wood or colour lacquer. Melamine, veneered o edged
Vernis incolore, bois teint ou laqué en couleur. Mélamine, replaqué ou borduré
Barniz incoloro, madera teñida o lacado en color. Melamina, rechapado o canteado

Grid 64



Dimensions // Dimensions // Dimensiones | 600/1200 x 600 x 19 mm
Square perforated // Tableaux // Cuadros | 64,5 x 64,5 mm
Number of square perforated // Nombre de tableaux // N° cuadros | 64

Perforation percentage
Pourcentage de perforation
Porcentaje de perforación | 73,96%


Optional supplement
Complément optionnel
Complemento opcional | Acoustic fabric or Ecotex product
Voile acoustique ou produit Ecotex
Velo acústico o producto Ecotex

Finishes
Finitions
Acabados | Colourless varnish, dyed wood or colour lacquer. Melamine, veneered o edged
Vernis incolore, bois teint ou laqué en couleur. Mélamine, replaqué ou borduré
Barniz incoloro, madera teñida o lacado en color. Melamina, rechapado o canteado

MADERA MACIZA LAMAS

Longitud:
entre 2400mm y 3000mm *
Anchura:
entre 90mm y 140mm *
Espesor:
19mm.

* Otras dimensiones: Consultar



Perfilería



Perfil V



Perfil U



Perfil Doble Hembra

Tipo de madera _____ Roble, haya, iroko, pino

Maderas especiales _____ Consultar

Acabado _____ Barniz incoloro, barniz ignífugo, tinte

Capa fono-absorbente _____ Velo acústico negro en entrecalle (opcional)

MADERA MACIZA REJILLAS

Medidas 600x600mm y 1200x600mm

Espesor 19mm


Porcentajes de perforación:

Rejilla 27: 53,98%

Rejilla 64: 73,96%

Rejilla 89: 79,21%

Rejilla 95: 62,67%




Tipo de Madera _____ Roble, haya, iroko, pino

Maderas especiales _____ Consultar

Acabado _____ Barniz incoloro, barniz ignífugo, tinte

Capa fono-absorbente _____ Velo acústico negro de 0,25mm adherido al dorso (opcional)

MADERA MACIZA IDEALUX



- A Altura de lapa
- B Anchura de lapa
- C Espaciado entre lapa
- D Ancho total del panel

Tipo de madera _____ Roble, haya, iroko, pino

Maderas especiales _____ Consultar

Acabado lamas _____ Barniz incoloro, barniz ignífugo ó tinte

Acabado varillas _____ Lacado negro, barniz incoloro

Capa fono-absorbente _____ Velo acústico negro de 0,25mm adherido al dorso (opcional)

Dimensiones del módulo para techos _____ Largo y ancho según demanda

Dimensiones del módulo para revestimientos _____ Largo y ancho según demanda

